



Av. Fundidores # 1308
Parque ind. fundidores c.p. 78395
Tel. 166-66-61

Ficha Técnica

AFLOJATODO EN AEROSOL

Propiedades Típicas	Límites
Fórmula	MEZCLA
Sinónimos	Aflojatodo en aerosol
Peso molecular aprox	N/A
Gravedad especifica	.820 a .840
Temp. de inflamación (fash point)	N/A
% de volatilidad	N/A
Solubilidad en agua	insoluble
Olor	Característico
PH	N/A
Apariencia	AEROSOL

DESCRIPCION

Es un producto en aerosol de olor característico, por sus contenidos de solventes dieléctricos y aceites lubricantes se usa en....

USOS

Se usa como removedor y ablandador de grasas y lubricación de tornillería con poco uso de remoción su acción principal de remover estos materiales da como resultado que las maniobras de remoción sean más eficaces, cuenta con gran poder de desengrase y lubricación....

MODO DE EMPLEO

Aplique en forma uniforme a unos 20 o 25 cm. de distancia sobre la superficie a limpiar

sature la superficie de arriba hacia abajo...para áreas pequeñas o de difícil acceso utilice el tubo de extensión incluido en el envase, para un optimo resultado mantener la maquinaria fuera de operación mientras limpia

La información de las especificaciones aquí presentada, ha sido debidamente documentada por el proveedor, según los métodos que ha determinado como adecuados para la medición de las mismas. Para cualquier duda o aclaración respecto al producto, favor de comunicarse al Departamento de Laboratorio de M.I química procesos, s de r.l. de c.v.